

agramelk[®] iod

Zitzentauchmittel

Wirkstoff: Povidon-Iod

Für Tiere: Rinder (Milchkühe)



Zusammensetzung

100 g Emulsion enthalten:
arzneilich wirksamen Bestandteil:
2,9 g Povidon-Iod (entspricht 2900 ppm verfügbares Iod)
sonstige Bestandteile:
Nichtionogener emulgierender Cetylstearylalkohol, Glycerol

Anwendungsgebiete

Zitzendesinfektion zur Vorbeugung gegen Eutererkrankungen beim laktierenden Rind (Mastitisprophylaxe)

Gegenanzeigen

Nicht anwenden bei offenen Wunden an den Zitzen/Strichen.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

Nach lang andauernden Behandlungen von Wunden ist mit einer Retardierung bzw. Stagnation der Epithelisierung und Verzögerung der Wundheilung zu rechnen. Es wird empfohlen, die Behandlung bis zur Abheilung auszusetzen.

Eigenschaften

- dippfähiges iodhaltiges Zitzendesinfektionsmittel
- wirksam gegen Mastitiserreger bakteriellen Ursprungs (grampositive, gramnegative, Mykoplasmen) sowie gegen Hefen und Algen
- bildet auf der Zitzenhaut einen gut sichtbaren Film, der die Zitzenhaut gleichmäßig benetzt. An der Zitzenspitze kommt es zur Tropfenbildung, die zu einem gewissen Verschluss des Strichkanals führt.
- enthält pflegende Komponenten, die die Feuchte der Haut erhöhen und sie dadurch glatt und geschmeidig machen

Art der Anwendung

agramelk[®] iod ist eine anwendungsfertige Emulsion.

Die Zitzen werden nach dem Melken mittels Plastbechers in die Emulsion getaucht, wobei die erforderliche Menge an den Zitzen haften bleibt. Auf diese Weise entsteht ein Schutzfilm auf der Zitzenhaut. Die Pflegekomponenten halten die Zitzenhaut glatt und geschmeidig.

Vor jedem Melken werden die Zitzen mit Wasser gewaschen oder einem feuchten Eutertuch gereinigt.

Wartezeit

Die Einhaltung einer Wartezeit ist nicht erforderlich.

Haltbarkeit

18 Monate nach Herstellung

Nach dem Öffnen 6 Monate verwendbar.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Hinweise

Vor Licht schützen. Dicht verschlossen und nicht über 25 °C lagern.

Nicht aufgebrauchtes agramelk[®] iod ist vorzugsweise bei Schadstoffsammelstellen abzugeben. Es darf nicht mit dem Abwasser bzw. über die Kanalisation entsorgt werden.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Packungsgrößen

5 kg Kanister

30 kg Kanister

freiverkäuflich

Als Tierarzneimittel zugelassen (Zul.-Nr.: 400276.00.00)

Stand der Information: 01/2008